

## Gemensam uppsättning för rådgivare

### Förutsättningar

I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för:

1. Kombinationer av texter på kartan
2. Utskriftsinformation
3. Färger för lager t.ex. färg för olika grödor
4. Logo och symboler

Vid användandet av programmet kan man själv välja om man vill använda konsulent- eller egen uppsättning. Naturligtvis kan även programmet standarduppsättning användas.

Uppsättningar kan göras för både kartor som hämtar data från Näsgård Mark och HIR-Växt.

### Advicer setup

Alla gemensamma uppsättningar sparas i en särskild databas som heter Advicer setup. Denna distribueras inom organisationen i form av en säkerhetskopiering.

### Observera


Det är ingen bra ide att flera personer får lov att ändra i uppsättningarna. Vi rekommenderar att en bestämd person utnämns till att göra detta. I följande avsnitt kallas denna person för administrator.

## Inställningar på lokala datorer

### Förutsättningar


För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

Välj menyn **Inställningar** och undermenyn **Uppsättning/ allmänt**.



Här väljer du fliken **Konsulent**.

På alla arbetsplatser där programmet är installerat, skall dialogen ifyllas som visas här. Naturligtvis med varje användares namn under skapad av.



### Administrators dator

I administratörens dator skall markering även göras i rutan visa konsulentbedrift. Då kommer Advicer-Setup synas i driftsenhetsregistret. Det är i denna databas som administratören gör de gemensamma uppsättningarna.

## Distribution av gemensamma uppsättningar

Distribution till användarna


När de gemensamma uppsättningarna i databasen Advicer-setup är skapade, distribueras uppsättningen till övriga användare via programmets säkerhetskopiering.

### Läs ut uppsättning

För att läsa ut väljer administratören **Välj driftsenhet**




Markera Advicer-setup raden och välj **Säkerhetskopiera**




Som standard läggs backup i mappen C:\NSWS\backup. Du kan ändra sökväg med **Uppsättning av säkerhetskopior**



Ange en ny sökväg här.



Du kan peka ut sökvägen med



För att läsa ut säkerhetskopian, väljs läsa ut säkerhetskopiering till hårddisk



Svara Ja på beskedet och denna läses ut.




## Läs in uppsättning

För att läsa in väljer rådgivaren **Välj driftsenhet**



och **Säkerhetskopiera**





Ändra ev. sökväg till backup med **Uppsättning av säkerhetskopier**



Läs mer om detta här ovan  
Välj **Läs in säkerhetskopia från hårddisken**




Leta upp advicer-setup filen.  
Godkänn med **OK**



Filen läses in

OBS. som användare kommer du inte att se databasen advicer-setup i din driftsenhets lista. Det är endast om du markerar i uppsättningen att den skall visas, som detta sker



## Skapa gemensam uppsättning

### Förutsättningar

När du skall ändra i existerande uppsättningar eller tillföra nya, skall det ske i databasen Advicer-Setup.

Det är viktigt att du alltid arbetar i den senaste versionen av databas, när du skapar ändringarna.

För att kunna göra uppsättningar skall du arbeta med en karta öppen. Tänk på att om du arbetar både med HIR-Växt och Näsgård Mark, skall det vara en unik karta till varje program.

Kund	Egendom	Jobbkod	Jobbeskrivning	Skördeår	Aktiv	Typ
1	Advicer-Setup	Arealkarta Näsgård	HIR-Växt	2011	<input checked="" type="checkbox"/>	Fälkkarta

Vill du göra uppsättningar som skall användas tillsammans med HIR-Växt skall du välja **Inget vo.program**. Godkänn med **Ok**. Kopiera in fält på kartan. Välj därefter **Jobb info**



Och fliken **Excel**

Tryck på knappen **HIR**. Leta upp mappen där du sparade filen **NM karta**. Koppla samman kartans fält med HIR-Växt fält.

Till Näsgård väljs en databas i Näsgård Mark i raden **Egendom**. Du kan peka ut en med **Sök drift**



Och på raden **Växtodlingsprogram** Näsgård Management när kartan skapas. Godkänn med **OK**

Kopiera in fält på kartan. Koppla samman kartans fält med Näsgård Mark

## Skapa gemensamma texter

Förutsättningar

Skall du skapa uppsättningar för texter som hämtar data från Näsgård Mark skall du öppna en karta som är sammankopplad med Näsgård Mark.

Skall du skapa uppsättningar för texter som hämtar data från HIR-Växt skall du öppna en karta som är sammankopplad med HIR-Växt

Tänk på

Det är viktigt att lägga upp en strategi för textuppsättningarna innan du skapar dessa, då du inte kan ändra ordningen som de sedan visas i, när du skall välja bland dessa.

Exempel


Här nedan visas hur uppsättningar görs tillsammans med Näsgård Mark, men principen är samma för uppsättningar till HIR-Växt.

En fältkarta skall vara öppen. Välj Inställningar och Textuppsättning




Textuppsättning öppnas.

Läs mer hur du skapar texter i manual avsnittet **Skapa egna uppsättningar för text kombinationer.**




## Uppsättning av utskriftsinfo


På utskrifterna är det möjligt att automatiskt placera in en info box.



## Välj **Inställningar** och **upsättning** och **utskriftsinfo**.



Här finns möjlighet att göra 3 olika versioner. 1 utan och 2 med logo



På fliken **Placering** väljer du var boxen som standard skall placeras på utskriften. Du kan också välja ram och linjer runt boxen.

På fliken **Texter** kan du infoga firma uppgifter

På fliken **Logo** kan du infoga en logo i någon av formaten  
\*.bmp \*.png \*.ico \*.emf  
\*.wmf

Välj sök






Och peka ut en logo

På den uppsättning som organisationen skall använda som standard, trycker du på knappen

Använd som standard


När du är klar med redigeringen.

**OBS. om du lagt in logo måste bildfilen manuellt placeras på varje enskild dator under**  
**C:\NSWS\maps\SYMBOLS**



### Logo direkt på utskriften

På utskriften kan också infogas symboler t.ex. logo  
Dessa måste infogas manuellt på varje utskrift, men själva symbolen kan skapas gemensamt i Advicer-setup




### Välj Jobb översikt



### Och Skapa




I nästa dialog väljer du **Skapa**



I dialogen som öppnas anger du uppgifter samt pekar ut bilden. Godkänn med OK.

**OBS. om du lagt in symbol måste bildfilen manuellt placeras på varje enskild dator under C:\NSWS\maps\SYMBOLS**



### Infoga symbol i utskrift

Du infogar en symbol på en utskrift i förhandsgranskningen.




Välj Klicka på kartan och välj i listan som visas.

## Uppsättning av lagerfärger

Förutsättningar

För varje lager i Näsgård infogas som standard automatiskt en färg, t.ex. alla fält med samma gröda får samma färg. Detta färgval sker slumpmässigt varför samma lager inte har samma färg olika år eller på olika datorer. I Advicer-setup kan obegränsat antal uppsättningar för lager färger skapas. På så sätt kan en organisation t.ex. ha samma färg för en gröda oavsett vem som skriver ut denna.


### Välj **Inställningar** och **Uppsättning/Lagerupsättning**



Här väljer du **Skapa**



Döp uppsättningen till ett förklarande namn. Godkänn med **OK**



På fliken **Grupper** skall nu olika grödgrupper skapas. På så sätt kan en hel grupp få samma färg. Välj **skapa**





I kolumnen namn döper du gruppen. Upprepa och skapa fler lager.

På fliken **Gröd lager** skall nu olika grödor skapas. Välj **skapa**



Välj grupp i kolumnen **Grupp**. Bockar du i **Lås till** kommer grödan att få gruppens färg.






**OBS tänk på detta när du sätter upp lagerfärger till HIR-Växt**

För att programmet skall koppla samman färg uppsättningen för en gröda och uppgifter från HIR-Växt, måste namnet på grödan på fliken Grödlager vara exakt samma som i HIR-Växt

Även när kartan skall kopplas till Näsgård måste namnen vara exakt lika. Men för Näsgård kan du hämta uppgifter från programmets normer. Välj då **Uppdatera**

Uppdatera

Och svara **Ja** i nästa dialog



Både grupper och grödlager infogas från Näsgård Mark

Lageruppsättning

Organisationens grödfärg

Gröd lager Andra lager Grupper

Uppdatera

Lager	Grupp	Lås til	Fyll	Linje	Brd(m)
Alvarsbete	Slåttervall/bete	✓			
Annan stöd	Diverse arter	✓			
Baljväxt/spannmål	Baljväxter	✓			
Betesmark	Slåttervall/bete	✓			
Betesvall, gr+baljv	Slåttervall/bete	✓			
Betesvall, gräs	Slåttervall/bete	✓			
Betesvall, gräs (E)	Slåttervall/bete	✓			
Bladpersilja	Persilja	✓			
Bladpersilja (E)	Persilja	✓			
Blandsäd, stråsåd	Vårkorn	✓			
Blomkål	Kål	✓			
Blomkål (E)	Kål	✓			
Blåklint	Diverse arter	✓			
Bovete	Bovete	✓			
Broccoli	Grönsaker (dive	✓			
Broccoli (E)	Grönsaker (dive	✓			
Bruna bönor	Bruna bönor	✓			
Brysselkål	Kål	✓			
Bär	Bär (diverse)	✓			
Dill, blad	Grönsaker (dive	✓			
Dill, blad (E)	Grönsaker (dive	✓			
Dill, frö	Diverse frö	✓			
Diverse, bete	Diverse arter	✓			
Diverse, åker	Diverse arter	✓			
Ej stödgröda	Diverse arter	✓			
Elefantgräs	Elefantgräs	✓			
Fläder	Bär (diverse)	✓			
Fodersockerbetor	Foderbetor	✓			
Foderärt	Baljväxter	✓			