

Kemikoll

Generellt

Kemikoll är en tilläggsmodul till Näsgård Mark som hjälper dig vid användning av växtskyddsmedel så du inte använder växtskyddsmedel som det inte är godkänt för.

Detta kontrolleras inte


Uppgifter som styrs av SAM ansökan t.ex. när en träda får brytas eller uppgifter som berör när du får bryta en vall eller stubb som ingår i grön mark.

Ibland har firmor och andra organisationer hårdare krav än lagkrav, inga av dessa krav kontrolleras i Kemikoll.

Öppna Kemikoll

Kemikoll finns på fliken Växtskydd i fältkortet.

På denna flik kan skapas och redigeras behandlingar med växtskydd



Eftersom användningen av växtskyddsmedel beror på så och skördetid, kan även dessa typer av behandlingar visas.

Fält	Behandling	Status	Datum	Beh. areal	B	Typ	Medel	P	Mgd	Medel	Behandling
1A västfält	Vårkorn, malt m insädd, Irina	Planerat	2018-05-15	12,54	1	Växtskydd	Gratli 75 WG	15,000	188,10	g	4232
	Anders Mäster	Planerat	2018-05-15	12,54	1	Växtskydd	Mangan 235	1,000	12,54	l	5272
	Anders Mäster	Planerat	2018-06-06	12,54	1	Växtskydd	Ascra Xpro	1,000	12,54	l	5163
						Växtskydd	Mavrik	0,150	1,88	l	4491

Allmänt om Kemikoll

Kemikoll kan användas på ett fält, urval av fält eller för alla fält samtidigt.

Behandling	Person	Status	Datum	Jobbnr	Beh. areal	B	Typ	Medel	P	Mgd/ha	Totalt	Regnr	Kemikoll	G	D	F	A	C
4 Vårkorn, malt m insädd, Irina														Förfrugt: Höstvetes foder				
	Anders Mäster	Planerat	2018-05-15		12,54	1	Växtskydd	Gratli 75 WG	15,000	188,10	g	4232		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
	Anders Mäster	Planerat	2018-06-06		12,54	1	Växtskydd	Mangan 235	1,000	12,54	l	5272		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
							Växtskydd	Ascra Xpro	1,000	12,54	l	5163		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
							Växtskydd	Mavrik	0,150	1,88	l	4491		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
4 Vårkorn, malt m insädd, Irina														Förfrugt: Höstvetes foder				
	Anders Mäster	Planerat	2018-05-15		1,44	1	Växtskydd	Gratli 75 WG	15,000	21,60	g	4232		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
	Anders Mäster	Planerat	2018-06-06		1,44	1	Växtskydd	Mangan 235	1,000	1,44	l	5272		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
							Växtskydd	Ascra Xpro	1,000	1,44	l	5163		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
							Växtskydd	Comet Pro	0,200	0,29	l	4491		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
							Växtskydd	Mavrik	0,150	0,22	l	4491		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
0 Höstraps, DK Explicit														Förfrugt: Slättvall				
	Anders Mäster	Utfört	2017-09-14		0,70	1	Växtskydd	Bultsan Top	2,000	1,40	l	4634		🟡	🟢	🟢	🟢	🟡
	Anders Mäster	Utfört	2018-05-07		0,70	1	Växtskydd	Fastac 50	0,100	0,07	l	4530		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
	Anders Mäster	Planerat	2018-05-03		0,70	1	Växtskydd	Mospilan SG	0,150	0,11	g	4739		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
	Anders Mäster	Planerat	2018-05-14		0,70	1	Växtskydd	Mavrik	0,000	0,00	l	4491		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
1 Höstraps, DK Explicit														Förfrugt: Slättvall				
	Anders Mäster	Utfört	2017-09-15		4,61	1	Växtskydd	Bultsan Top	2,000	9,22	l	4634		🟡	🟢	🟢	🟢	🟡
	Anders Mäster	Planerat	2018-05-08		4,61	1	Växtskydd	Mospilan SG	0,150	0,69	g	4739		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
	Anders Mäster	Planerat	2018-05-14		4,61	1	Växtskydd	Mospilan SG	0,150	0,69	g	4739		🟢	🟢	🟢	🟢	🟢


OBS

Kemikoll är rådgivande. Det är alltid etiketten på preparatets förpackning som bestämmer hur du får använda preparatet.

Tidpunkt när ett preparat får användas


Tidpunkt när ett medel är godkänt att användas bygger på dessa uppgifter.

- A. Datum för höstsådd eller höstbehandlingar av fleråriga grödor.
- B. Nyår
- C. Datum för vårsådd
- D. Skördedatum




Om preparatet skall användas innan uppkomst av

- E. Höstsådd
- F. Vårsådd



Under vilken växtsäsong preparatet får användas

- G. Växtsäsong höst
- H. Växtsäsong vår
- I. Efter skörd (i stubb)



Besked som visas

Generellt

För att få snabb överblick presenteras beskeden i form av smiley gubbar.

Det finns fem olika besked som smiley gubbar



Grön = preparat, mängd, tidpunkt, tid mellan behandlingar och karenstid är ok i grödan.



Röd = något är inte godkänt, får inte utföra behandlingen med aktuella förutsättningar.



Gul = preparatet får användas men har UPMA eller dispens i grödan



Blå = Lokalt inlagd produkt i Näsgårds register, inga förutsättningar finns för preparatet




Vit = Är olja, näringsämne eller dyl. finns inga lagliga begränsningar för användning

Användning av Kemikoll

Lägg in behandlingarna i tabellen, med en ungefärlig behandlingsdag. Var noga med att datum är rätt även för:

1. Så datum
2. Förväntad skörde dag

Tryck på knappen Kemikoll i verktygsraden. Ett besked visas att beräkning sker.



För varje enskilt medel visas nu "gubbar". Kolumnerna visar följande om preparatet:

Regnr = Registreringsnummer hos Kemi

G = Om det är godkänd i grödan

D = Om dosering är godkänd i grödan

F = Om karenstid från behandling till skörd uppfylls

A = Samlad bedömning, om alla parametrar är ok eller inte

Kemikoll				
Regnr	G	D	F	A
4232	😊	😊		😊
				😞
5272	😊	😡		😡
5163	😊	😊	😊	😊
4491	😊	😊	😊	😊

Genom att hålla markören över en "gubbe" i kolumnen A visas besked om bedömningen.

Regnr	Kemikoll				Kvittering för Kemikoll		
	G	D	F	A	Genomförd	Ändrad	Kommentar
4232	😊	😊		😊	<input type="checkbox"/>		
				😞	<input type="checkbox"/>		
5272	😊	😡		😡	<input type="checkbox"/>		
5163	😊	😊	😊	😊	<input type="checkbox"/>		
4491	😊	😊	😊	😊	<input type="checkbox"/>		

Maximala totala mängden per säsong är för hög

Kvittering för Kemikoll är en form av egenkontroll. Genom att bocka i genomförd har du kvitterat att användningen var korrekt om t.ex. preparatets villkor ändras. Om dessa ändras visas ett utropstecken och ett besked om du håller markören på denna.

Det kan också användas vid UPMA eller Dispenser som inte finns i Näsgård

Kvittering för Kemikoll		
Genomförd	Ändrad	Kommentar
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	!	UPMA ändrad
<input type="checkbox"/>	↑	Dos är ändrad
<input type="checkbox"/>		

Under Information finns åtkomst till olika dokument för preparatet som:

INFO= etikett eller produktblad.

SDB= Säkerhetsblad

Villkor= Kemis villkor i PDF format

KEMI= länk till preparatet på Kemis hemsida.

Om rutan är tom finns inget dokument

Information			
INFO	SDB	Villkor	KEMI
...
	...		
...
...
...

Detaljerad information

Generellt

Genom att högerklicka i tabellen och välja kolumnuppsättning går det att visa fler kolumner

Då visas även:

1. Max behandlad areal för utförd behandling
2. Antal behandlingar som får utföras med preparatet.
3. Max dos per behandling
4. Max dos totalt på året
5. Karenstid i dygn
6. Minsta antal dygn mellan 2 behandlingar

Kemikoll						
Max behandl	Antal behar	Max dos per b	Max dos per å	Karenstid	Intervall	
1	2	3	4	5	6	
12,54	1	15,0000	15,0000			
12,54	1	1,1500	1,1500			
12,54	2	1,2500	2,5000	35	7	
12,54	2	0,2000	0,4000	30	10	

Att tänka på vid användning av Kemikoll

Generellt

Det finns vid några tillfälle du skall tänka på hur du registrerar.

Insåddsgröda

Det är den insådds gröda som du anger i VO-plan som styr om användning av preparatet är godkänd. I detta exempel ett fält insådd med slättervall och ett fält insått med ängsvingel

Gröda	Ålder	M	Sort	Skörd	Enh	Insådd	Sort
Vårkorn, malt m insådd			Irina	5,50 t		Slättervall	
Vårkorn, malt m insådd			Irina	5,00 t		Ängsvingel, frö	
Höstraps			DK Explicit	3,00 t			

Läggs Gratil 75 WG in på fälten med samma dos, blir fältet med ängsvingel inte godkänt då detta inte får användas.

Medel	P	Mgd/ha	Totalt	Regnr	KEMIKOLL				ANVÄNDNING FÖR KEMIKOLL		
					G	D	F	A	Genomförd	Ändrad	Kommentar
Gratil 75 WG		15,000	188,10 g	4232	😊	😊	😊		<input type="checkbox"/>		
Mangan 235		1,000	12,54 l				😐		<input type="checkbox"/>		
Gratil 75 WG		15,000	21,60 g	4232	😞		😞		<input type="checkbox"/>		
Mangan 235		1,000	1,44 l				😐		<input type="checkbox"/>		

Medlet är inte godkänt i insåddsgrödan

Behandling efter skörd av fleråriga grödor

Behandlingar som görs efter skörd i en flerårig gröda (som skall skördas fler år) skall läggas in på hösten nästa skördeår.

Skördeår 2018

Ny växtskyddsbehandling Tillfoga medel Ta bort behandling Ta bort medel Kopiera behandlingar Noter Scenar

Behandlingar Gödselplan Växtskydd

Fält 1A Status (alla) Period (obegränsat) Medel Allt växtskydd

Fält	Areal	Behandling	Status	Datum	Beh. are B	Typ	Medel	P	Mgd/ha	Totalt	Regnr	Kemikoll
1A	10,00	Rödklöver, frö	Planerat	2017-12-06	10,00	Växtskydd	Reglone		2,500	25,00	3367	● ● ●

Kemikoll och lagersaldo

Lagerberäkning

För att få din lagerberäkning för växtskydd korrekt samtidigt som Kemikoll skall du tänka på detta.

1. Du skall inte ändra total mängden
2. Då det kommer att ändra dos per hektar som då blir för hög
3. Du skall istället ändra behandlad areal
4. Så total mängd blir rätt
5. I kolumnen Max behandlad areal visas hur stor utförd areal får vara. Programmet godkänner 5% överlappad körning

Areal	Behandling	Status	Datum	Beh. are B	Typ	Medel	P	Mgd/ha	Totalt	Regnr	Kemikoll	Kvi
10,00	Vårkorn, foder m insådd, Utsåde vårkorn	Utfört	2018-05-01	10,00	Växtskydd	Gratil 75 WG		15,500	155,00 g	4232	10,50 ● ● ● ● ●	Ger

Maximala totala mängden per säsong är för hög

Areal	Behandling	Status	Datum	Beh. are B	Typ	Medel	P	Mgd/ha	Totalt	Regnr	Kemikoll	Kvi
10,00	Vårkorn, foder m insådd, Utsåde vårkorn	Utfört	2018-05-01	10,34	Växtskydd	Gratil 75 WG		15,000	155,10 g	4232	10,50 ● ● ● ● ●	Ger