# Välj gröda/grödor på fält

Välj gröda	Grödor anges i växtodlingsplanen. Oavsett vilken flik du befinner dig på i växtodlingsplanen, kan du välja, tillfoga, ändra eller ta bort gröda på fältet. Vi rekommenderar dock att du gör det på fliken <b>Grunduppgifter</b> då du också samtidigt kan ange sort samt skördenivå
Tillfoga gröda	I första hand skall det alltid vara en huvudgröda på fältet. Du kan ha flera grödor efter varandra på fältet t.ex. fånggröda som eftergröda. Vid dessa tillfällen anges en ny grödtermin (läs mer om detta senare i detta avsnitt)
Kopieringsfunktion	Ofta har man flera fält med samma gröda. Med en kopierings- funktion kan du kopiera en gröda från ett fält till flera andra fält samtidigt. (läs mer om detta senare i detta avsnitt)
Välj huvudgröda	
Huvudgröda	Den första gröda som du väljer på fältet kommer alltid att vara huvudgröda. Det är också denna huvudgröda som gäller vid SAM ansökan.
Välj menyn Vo-Plan, Fält och	Väsgård MANAGEMENT
Grödor	Arkiv Utskrifter VO-plan Fältkort Organiska gödselmedel Lagerstyrning Maskininves
Du kan också använda ikonen	Skördeår 20 Fält • Grundupplysningar
Vo-Plan 💭	Myndigheter > Grödor
	Gödselbehov 🕨 Applucar
Välj huvudfliken <b>Fält</b> och underfliken <b>Grundupplysningar</b>	VO-plan         Skapa fält       Tillfoga gröda       Ta bort fält       Ta bort grö         Fält       Fält       Fält       Fält         Fält       Grundupplysningar       Analyser       Mk från karta       Areal från karta         Fält       Gröda       Gröda       Gröda
I kolumnen <b>Grödor</b> anger du	🔮 VO-plan

l kolumnen **Grödor** anger du grödan på fältet. Välj grödan i rullningslistan som du öppnar

med Du kan också välja **F4** för att öppna rullningslisten. Sök sedan upp grödan i listan eller skriv in namnet på aktuell gröda.

Tryck Enter eller klicka direkt på grödan med musen.

		Fält						Myno	ligheter					Göds	elbehov		
υ	undupplysningar	Analyser	Mk från kar	ta Areal från	karta												
	Fält			Gröda					Sort		Insådd		Diverse				
	Namn	Fältnr. /	Areal	Förfrukt	Ålder	Gröda	Ålder	м	Sort		Insådd	Sort	Passiv	Sprid. ar	Vatten	Nedm.	Fälttyp
	Söder gård	1A	3,26	Höstraps		Höstvete, foder		0	Opus					1			Åkermark
		1B	0,68	Skyddszon		Skyddszon											Åkermark
	Himmavid S	2A	4,62	Höstraps		Höstvete, foc 👻	Höstvete, for -		Opus					1			Åkermark
	Himmavid N	2B	8,20	Majs, ensilag	2:a	Havre, gryn			-					<b>V</b>			Åkermark
	Gubbens	3A	1,78	Slåttervall	2:a	Hundäxing, frö								1			Åkermark
	Alfreds	4A	3,25	Slåttervall	1:a	Hostkorn				-				7			Åkermark
		4C	4,00	Slåttervall	1:a	Höstrybs								7			Åkermark
	Alfreds bete	5A	2,09	Betesmark		Höstvete, bröd								<b>V</b>			Betesmark
	Alfreds ang	58	0,28	Slåtteräng		Höstvete, foder				-				1			Betesmark
	Låga fältet	6A	13,14	Havre m. insi						.di				<b>V</b>			Åkermark
	Höga fältet	7A	15,16	Höstvete, br		Havre m. insådd			Steinar		Slåttervall	SW Mira 21		7			Åkermark
		7B	4.20	Skyddszon		Skyddszon		1							(F)		Åkermark

Näsgård MANAGEMENT

I kolumnen <b>Ålder</b> kan du	🔖 VO-plan															- • ×
ango hur gammal din di <sup>0</sup> ttor	<ul> <li>Skapa fält</li> </ul>	<ul> <li>Lillfoga grö</li> </ul>	da • I	a bort fält	lab	ort gröda 🔹 Koj	piera gr	rõdo	r • Kopiera	till nästa skördeår	<ul> <li>Snabbskap</li> </ul>	oa fáit 🔹	Noter 🕶			
ange nur gammal um slatter-		Fält						Myn	digheter				Gödse	lbehov		
vall är eller hur många år som	Grundupplysnin	gar Analyser M	1k från kar	rta Areal frå	n karta											
van ar ener nar manga ar sonn	Fält			Gröda					Sort	Insådd		Diverse				
samma gröda odlats i sträck	Namn	Fältnr. /	Areal	Förfrukt	Ålder	Gröda	Âlder	м	Sort	Insådd	Sort	Passiv	Sprid. ar	Vatten	Nedm.	Fälttyp
ng fältat Du måsta siälv	Söder gård	1A	3,26	5 Höstraps		Höstvete, foder		0	Opus				1			Åkermark
pa faitet. Du maste sjalv		1B	0,68	3 Skyddszon		Skyddszon										Akermark
manuallt skriva in datta varia	Himmavid S	2A	4,62	2 Höstraps		Höstvete, foder			Opus				<u> </u>			Akermark
inanuent skriva in uetta varje	2 Himmavid N	28	8,2	Majs, ensia	2:a	Majs, ensiage	3:e 👻		Anvi				V			Akermark
år. Du ser däremot föregå-	Alfrede	JA (A	1,70	Clattervall	2:d	Classes	1:a			<u> </u>					-	Akermark Steamark
al. Du sel ualemot lorega-	Arreus	44	3,23	Slattervall	1:0	Sidttervall	2:a			= -						Akermark Åkermark
ende års uppgifter efter	Alfreds bet	5A	2,05	9 Betesmark	1.0	Betesmark	3:e 4:e						v V			Betesmark
	Alfreds äng	5B	0,28	3 Slåtteräng		Slåtteräng	5:e						<b>V</b>		1000	Betesmark
forfrukten	Låga fältet	6A	13,14	4 Havre m. in:		Slåttervall	6:e			*			<b>V</b>	<b></b>		Åkermark
	Höga fältet	7A	15,16	6 Höstvete, b	r	Havre m. insådd				ii.	SW Mira 21		<b>V</b>		1000	Åkermark
Om du inte hittar grödan	Om g Grödd	rödar or. Hä	n in r s	te fi kall	nn du	s i rul impo	lni rte	n er	gslist a grà	tan ska odan fr	all du 'ån p	ı öp rog	pna ran	a re nm	egi ets	stret S

Grödor. Här skall du importera grödan från programmets normer. Finns inte grödan i normerna skall du kontakta supporten. Du kan inte själv skapa nya grödor i programmet. Detta måste göras av Datalogisk, så att grödorna får rätt normer när det gäller t.ex. grödkoder i förhållande till myndigheter.

### Tillfoga gröda

Flera grödor på samma skifte

Om du har flera grödor efter varandra på samma fält, kan du tillfoga grödor.

Detta gör du typiskt om du har t.ex. fånggröda på fältet eller du odlar flera omgångar sallad på fältet

**Grödterminer**. Du kan ange på samma skifte 5 olika förgrödor 5 olika huvudgrödor och 5 olika eftergrödor. Alla dessa olika grödor får var sin del i fältkortet, så alla behandlingar som tillhör en grödtermin är samlad och kan sammanställas. Skapa fält Tillfoga gröda 🔹 Ta bort fält 🔹 Ta bort gröda Kopiera grödor 🔹 Kopiera till nästa skördeår Snabbskapa fält Noter 1 Analyser Mk från karta Areal från karta Fält Тур sådd ider gård 3,2 1 E1, Eftergr 0,68 F1, Förgröda ter 4,62 F2, Förgröda ter navid 9 avid N Alfreds bete Låga fältet 6A 13,14 1:a

Som standard syns inte kolumnen **Typ** där du kan välja grödtermin. Höger klicka i tabellen och välj kolumnuppsättning (**1**). I bilden som öppnas bockar du för Typ av grödperiod (**2**)

				-	ind	iera grodor 🔹 Kopiera till i	nasta skordear 🔹 Snabbskapa fait 🔹 Noter			
	Fält					Myndigheter	Gč	idselbehov		
undupplysningar	Analyser Mk	från kart	a Areal från i	karta	К	olumnuppsättning				
Fält			Gröda			Kolumn namn	Beskrivning	Kol. bredd	Visa	
Namn Fi	altnr. / Areal		Тур	Förfrukt	Åld	▶ ⊕-Fält	Fält upplysningar	192		
Söder gård	Anpassa	kolumni	bredden	1	Ы	Namn	Fältnamn	66	V	
	Annassa	kolumn	hredden(alla	kolumner)	ы	Fältnr.	Fältnummer för fältet	53	<b>V</b>	
			breaden(and	itoriannici)		- Areal	Fältets areal, ha	73		
Himmavid S	Kolumnu	ppsättn	ing 1		ы	Driftsenhet	Driftsenhet	20		
-			c1, citergrou	e	<b>1</b>	🗐 - Gröda	Fältets grödor	355		
Himmavid N	2B	8,20	Huvudgröda	Majs, ensilage	2:a	Typ	Typ av grödperiod (termin) som grödan t	75	1	2
Gubbens	3A	1,78	Huvudgröda	Slåttervall	2:a	Förfrukt	Fältets förfrukt	85		-

Grödterminer

Du kan ändra en grödtermin till en annan. Detta skall dock göras innan du anger gröda eller klickar dig bort från raden. Om du har angett fel grödtermin får du först ta bort grödan och därefter tillfoga ny gröda.



Manual senast ändrad 2013-02-05

Välj fältet där du vill tillfoga en gröda. (klicka någonstans på raden med fältet, raden skall bli blå). Välj funktionen **Tillfoga gröda (1)** 

Då skapar programmet en ny rad (2). Gröd termin föreslås automatiskt till eftergröda termin 1, d.v.s. du kan ange fångröda i kolumnen gröda (3)

		Fält						Myn	digheter				Gödse	behov		
Gn	undupplysningar	Analyser	Mk från kar	ta Areal från	karta											
	Fält			Gröda					Sort	Insådd		Diverse				
	Namn	Fältnr. /	Areal	Förfrukt	Ålder	Gröda	Ålder	м	Sort	Insådd	Sort	Passiv	Sprid. ar	Vatten	Nedm.	Fälttyp
	Söder gård	1A	3,26	Höstraps		Höstvete, foder		0	Opus							Åkermark
		1B	0,68	Skyddszon		Skyddszon										Åkermark
	Himmavid S	2A	4,62	Höstraps	_	Höstvete, foder			Opus				<b>V</b>			Åkermark
Ø.					2	-		1								
	Himmavid N	2B	8,20	Majs, ensilag	2:a	Fånggröda, gräs							<b>V</b>			Åkermark
	Gubbens	3A	1,78	Slåttervall	2:a	Fånggröda, Oljer	ättika	3	1				<b>V</b>			Åkermark
	Alfreds	4A	3.25	Slåtterval	1:a	Värkorn (E)		_	1							Åkermark

## Ta bort gröda (eftergröda)

Ta bort gröda

Om du inte skall ha en eftergröda på fältet eller du valt fel, kan du ha behov av att ta bort eftergrödan.

Kopiera till nästa skördeå

)pus

Insâdd

skana fält

Ta bort gröda 2 Kopiera grödor

Välj raden med den gröda du
vill ta bort. Klicka på raden så
texten blir markerad blå (1).
Välj därefter funktionen <b>Ta</b>
bort gröda (2)

VO-pl

Skapa fält

Söder går

Ta bort fält

Förfruk

yser Mk från karta Areal från k

3,26

Tillfoga gröda

Bekräfta att du vill ta bort grödan.

OBS: alla behandlingar som är gjorda på denna gröda tas också bort

Ta bort				X
?	En eller flera Vill du fortså	i grödor med ätta?	tillhörande behandliı	ngar tas bort.
			Ja	Nej

Ändra eftergröda

Om du skall ändra en eftergröda skall du bara ändra grödan i kolumnen gröda, inte först ta bort grödan för att därefter tillfoga den igen.

### Behandlingsrader på fältkortet

När du väljer en gröda kommer det automatiskt att skapas behandlingar för utsäde och skörd på fältkortet för den valda grödan. Dessa finns i grödans standardplan.

Behandli	ngar Gödselplar	n									
Fält	9a	~ < >	• ••• ••0 s	tatus (alla)	Y Pe	eriod (obegränsa	t) <	> Medel (al	la)	<b>∨</b> … <b>□</b> ₊	<b>*</b> <sub>7</sub>
Fält		В	ehandling								
	Fältnr. Areal		Status	Datum	Jobnr.	Beh Areal B	TYP	Medel	P Mg	d/ha Totalt	Pris
►	9a	10,00 H	östraps, Utsä	ide höstraps							
			Planerat	15-08-2009		10,00	Utsäde	Utsäde höstraps		8,00 80,00 k	vg 0,00
			Planerat	01-08-2010		10,00	Huvudprodukt	Raps, olja		3,00 30,00 t	0,00

\* 1 . . I . . . It.

# Välj gröda på fälten

Manual senast ändrad 2013-02-05

Näsgård MANAGEMENT

Vid byte av gröda får du frågan om hur planerade behandlingar på fältkorten skall hanteras.

Om du skiftar från en gröda till en annan typ av gröda tex höstraps till foderkorn bör du svara Ja. Alla planerade behandlingar kommer då att ersättas med de i grödans standardplan. Om du ändrar tex gröda från Vårkorn foder till vårkorn foder m insådd svarar du Nej. Inga planerade behandlingar tas då bort. Utförda behandlingar tas aldrig bort.

#### Välj sort

Välj sort i rullningslistan som

öppnas med . Du kan också välja F4 för att öppna rullningslisten. Sök sedan upp grödan i listan eller skriv in namnet på aktuell gröda.

Tryck Enter eller klicka direkt på grödan med musen (1).

Som standard visas bara sorter som tillhör grödan på fältet. Genom att välja Visa alla (2) kan du se alla sorter för alla grödor

Om du inte hittar sorten

Om sorten inte finns i rullningslistan skall du öppna registret Utsäde. Här skall du importera sorten från programmets normer. Finns inte sorten i normerna kan du skapa den som ett lokalt medel. (ett medel som du själv skapat)

#### Insådd

I kolumnen insådd kan du ange att du gjort en insådd av t.ex. vallinsådd på fältet till nästa skördeår, samt i nästa kolumn sorten som sås in.

OBS. uppgiften kopieras inte fram till nästa skördeår.

١	'O-plan															
	Skapa fält	Tillfoga gró	óda 🔹 Ta	bort fält 🔹 T	a bort i	gröda 🔹 Kopiera	grödor	•	Kopiera till nästa s	kördeår	<ul> <li>Snabbskapa f</li> </ul>	ilt 🔹 No	oter 🕶			
		Fäl	t				Myndig	ghet	er				Gödselbehov	/		
'n	Indupplysning	ar Analyser	Mk från kar	a Areal från ka	rta											
	Fält			Gröda					Sort	Insådd		Diverse				
	Namn	Fältnr. / An	eal	Förfrukt	Âlder	Gröda	Ålder	м	Sort	Insådd	Sort	Passiv	Sprid. areal	Vatten	Nedm.	Fälttyp
	Söder gård	1A	3,26	Höstraps	1	Höstvete, foder	1 1	0	Opus				7			Åkerma
						Fånggröda, gräs							1000	100 000		1
						Churddenne		_							(mm)	81
		1B	0,68	Skyddszon		Skyduszon										Akerma
2	Himmavid S	1B 2A	0,68 4,62	Skyddszon Höstraps		Höstvete, foder		_	Opus 💌							Åkerma
	Himmavid S	1B 2A	0,68 4,62	Skyddszon Höstraps		Höstvete, foder Fånggröda, gräs			Opus 💌							Åkerma
,	Himmavid S Himmavid N	1B 2A 2B	0,68 4,62 8,20	Skyddszon Höstraps Majs, ensilage	2:a	Höstvete, foder Fånggröda, gräs Majs, enslage	3:e		Opus  (Visa alla) 2 Akteur		Î.					Åkerma Åkerma
	Himmavid S Himmavid N Gubbens	1B 2A 2B 3A	0,68 4,62 8,20 1,78	Skyddszon Höstraps Majs, ensilage Slåttervall	2:a 2:a	Höstvete, foder Fånggröda, gräs Majs, enslage Slåttervall	3:e 3:e		Opus  (Visa alla) 2 Akteur Audi Boomer		Ē					Åkerma Åkerma Åkerma
,	Himmavid S Himmavid N Gubbens Alfreds	1B 2A 2B 3A 4A	0,68 4,62 8,20 1,78 3,25	Skyddszon Höstraps Majs, ensilage Slåtterval Slåtterval	2:a 2:a 1:a	Höstvete, foder Fånggröda, gräs Majs, enslage Slåttervall Slåttervall	3:e 3:e 2:a		Opus  (Visa alla) 2 Akteur Audi Boomer Cubus		Ĥ		<ul> <li>Image: Constraint of the second second</li></ul>			Åkerma Åkerma Åkerma Åkerma
	Himmavid S Himmavid N Gubbens Alfreds	18 2A 2B 3A 4A 4C	0,68 4,62 8,20 1,78 3,25 4,00	Skyddszon Höstraps Majs, ensilage Slåttervall Slåttervall Slåtterval	2:a 2:a 1:a 1:a	Höstvete, foder Fånggröda, gräs Majs, enslage Slåttervall Slåttervall Havre, foder	3:e 3:e 2:a		Cpus (Visa alia) 2 Akteur Audi Boomer Cubus Elivis 1		Î.					Åkerma Åkerma Åkerma Åkerma Åkerma
2	Himmavid S Himmavid N Gubbens Alfreds Alfreds bete	1B 2A 2B 3A 4A 4C 5A	0,68 4,62 8,20 1,78 3,25 4,00 2,09	Skyddszon Höstraps Majs, ensilage Slåttervall Slåttervall Slåttervall Betesmark	2:a 2:a 1:a 1:a	Höstvete, foder Fånggröda, gräs Majs, enslage Slåttervall Slåttervall Havre, foder Betesmark	3:e 3:e 2:a		Opus  (Visa alla) 2 Akteur Audi Boomer Cubus Elivis Gnejs G		Ť.					Åkerma Åkerma Åkerma Åkerma Åkerma Betesm

Svara JA om du vill ta bort alla planlagda behandlingar på fältkortet och

istället kopiera in behandlingarfrån standardplanen för den nya gröda?

Svara NEJ om du vill ha kvar alla planerade behandlingar på fältkortet.

Ja

Nej

Detta är lämpligt när du ändrar t.ex. grödan från vårkorn malt till

Detta är lämpligt när du skiftar gröda på fältet t.ex. från höstraps till

Ta bort planerade behandlingar på fältkort?

vårkorn malt

vårkorn foder.

👌 VO-plan Skapa fält Tillfoga gröda 🔹 Ta bort fält Kopiera grödor 🔹 Kopiera till nästa ski r Mk från k rta Areal från i Fält Gröda Förfrukt Söder gård 3,26 Höstrap V 3,25 Slåttervall 1:a Slåtte Alfrede hete 2.09 B Rörsvin



## Kopiera grödor

Alla grödor på fältet kopieras. Om du anv

🞸 VO-plan

Fält

Skapa fält

Tillfoga gröda

Ta bort fält

OBS: Kopiering av grödor bör bara användas i ett tidigt skede av planeringen av en nytt skördeår. Risk finns annars att du skriver över en detaljerad insats planering Om du använder funktionen Kopierar grödor kommer fältets alla grödor att kopieras över. Två exempel

1. Har fältet t.ex en huvudgröda och en eftergröda kommer båda att kopieras och ersätta de grödor som finns på fälten du kopierar till.

2. Om du kopierar från ett fält med en gröda till ett fält med 2 grödor, kommer fältet du kopierar till endast ha en gröda (samma som fältet du kopierar ifrån)

🔹 Ta bort gröda 🔹 Kopiera grödor 🚹 Kopiera till nästa sl

Markera det fält du vill kopiera ifrån (texten på raden blir blå) Välj därefter funktionen **Kopiera grödor (1)** 

I nästa dialog kan du så välja
vilka fält som du skall kopiera
ifrån. Sätt ett kryss i
kolumnen valda (1) till de fält
du vill kopiera till.

OK (2) genomför kopieringen

Du får sedan en fråga om hur du skall göra med planerade behandlingar på fältkortet. Svarar du Ja tas alla bort, svarar du Nej tas inga bort.

Är du osäker skall du alltid svara Nej och därefter se på fältkortet och där ev. ta bort behandlingar som inte skall vara där

Кор	iera gröde	or till valda fält										
körde	ar 2	014 • • \	/ālj alla 🔹 Väļ	j bort alla	<ul> <li>+ Välj ut</li> </ul>	: från fält 🔹 - Välj l	oort utifrån fält					
alj fa	lt											
	Valda	Driftsenhet /	Fältnr. /	Areal	Тур	Förfrukt	Grödgrupp	Gröda	Sort	Insådd	Ins	2
		CC1383	1A	3,26	Huvudgröda	Höstvete, foder	Havre	Havre m. insådd	Utsäde havre			
		CC1383	1B	0,68	Huvudgröda	Skyddszon	Diverse arter	(Ingen gröda)				
11	<b>V</b>	CC1383	2A	4,62	Huvudgröda	Höstvete, foder	Diverse arter	(Ingen gröda)				
		CC1383	28	8,20	Huvudgröda	Majs, ensilage 3:e	Diverse arter	(Ingen gröda)				
-	<b>V</b>	CC1383	3A	1,78	Huvudgröda	Slåttervall 3:e	Diverse arter	(Ingen gröda)				
		CC1383	4A	3,25	Huvudgröda	Slåttervall 2:a	Diverse arter	(Ingen gröda)				
		CC1383	4C	4,00	Huvudgröda	Havre, foder	Diverse arter	(Ingen gröda)				
		CC1383	5A	2,09	Huvudgröda	Betesmark	Diverse arter	(Ingen gröda)				
		CC1383	5B	0,28	Huvudgröda	Slåtteräng	Diverse arter	(Ingen gröda)				

