

## Överföring av TAC odlingsdata från Näsgård Mark

Generellt

Uppgifter som berör odling av höstvetete till The Absolut Company kan överföras från Näsgård Mark till Position Greens hemsida, kallat TAC odlingsdata i detta dokument.

Tänk på att

Det är inte alla uppgifter som överförs från Näsgård till TAC odlingsdata, du måste därför gå igenom och komplimentera uppgifterna i TAC odlingsdata.

Det är uppgifter från fält med grödan **Höstvetete, TAC kontrakt** som överförs, inte uppgifter från andra grödor eller fält.

Som identifikation av fältet i TAC odlingsdata används EU-id under myndigheter i vo-planen, samt fältets namn (om detta finns).

Fält		Gröda				SAM fält		EU-id	Blod
Namn	Fält...	Areal	Förfrukt	Ålde	Gröda	Ålde	M	Skriv in EI	
Gullans vång	1	8,97			Vårkorn, malt			<input checked="" type="checkbox"/>	1A
Norr vägen	2	7,54			Höstråg, kvarn			<input checked="" type="checkbox"/>	2A
Söder vägen	3	7,98			Höstråg, kvarn			<input checked="" type="checkbox"/>	3A
► Mossen	4	2,54			Höstvetete, foder			<input checked="" type="checkbox"/>	6A
stigs	5	24,20			Höstraps			<input checked="" type="checkbox"/>	7A
Långa biten	6	17,40			Socketbetor			<input checked="" type="checkbox"/>	8A
Trekanten	7	12,54			Foderärt			<input checked="" type="checkbox"/>	9A
Oskar	8	1,54			Lövsog			<input checked="" type="checkbox"/>	10A
Parken	9	14,87	Höstraps		Höstvetete, TAC kontrakt			<input checked="" type="checkbox"/>	24A
Söder gård	10	27,21	Höstraps		Höstvetete, TAC kontrakt			<input checked="" type="checkbox"/>	250A

Observera

Du kan överföra löpande under säsong, men om du ändrar EU-id under säsongen kommer TAC odlingsdata att tolka detta som ett nytt fält nästa gång du överför uppgifter.

### Uppgifter som överförs

Från vo-plan

Följande överförs från vo-planen i Näsgård

#### Markkarteringsvärde,

- Mullhalt
- P-AL
- K-AL

Myndigheter		Gödselbehov										
Gröda	Ålde	M	P-AL	K-AL	K-HCI	Mg-AL	Cu-HCI	K/Mg kvc	Bor	Ca-AL	Mullhalt	Tota
Socketbetor			6,0	12,0	150,0	7,0	7,0		0,6			
Foderärt			6,0	12,0	150,0	7,0	7,0		0,6			
Lövsog			6,0	12,0	150,0	7,0	7,0		0,6			
Höstvetete, TAC kontrakt			9,1	14,2	150,0	7,0	7,0		0,6		2,0	
Höstvetete, TAC kontrakt			10,2	15,2	150,0	7,0	7,0		0,6		4,0	

#### Förfrukt,

Grödan föregående skördeår

Fält		Gröda				
Namn	Fält...	Areal	Förfrukt	Ålde	Gröda	Ålde
Långa biten	6	17,40			Socketbetor	
Trekanten	7	12,54			Foderärt	
Oskar	8	1,54			Lövsog	
► Parken	9	14,87	Höstraps		Höstvetete, TAC kontrakt	
Söder gård	10	27,21	Höstraps		Höstvetete, TAC kontrakt	

## Fältets areal

Storlek på fältet i hektar

Fält			Gröda			
Namn	Fält...	Areal	Förfrukt	Ålde	Gröda	Å
Långa biten	6	17,40			Socketbetor	
Trekanten	7	12,54			Foderärt	
Oskar	8	1,54			Lövskog	
► Parken	9	14,87	Höstraps		Höstvete, TAC kontrakt	
Söder gård	10	27,21	Höstraps		Höstvete, TAC kontrakt	

## Halmhantering

Om halmen bortförs eller ej. Sätts markering i kolumnen nedmyllas halmen, ingen markering så bortförs halmen

Gröda	Ålde	M	Sort	Skörd		Insådd		Diverse Nedm.	Pe
				Skörd	Enh.	Insådd	Sort		
Socketbetor			Utsäde sockerl	60,00	t			<input type="checkbox"/>	
Foderärt			Utsäde trindsä	3,50	t			<input type="checkbox"/>	
Lövskog					t			<input type="checkbox"/>	
Höstvete, TAC kontrakt			Torp	8,07	t			<input checked="" type="checkbox"/>	
Höstvete, TAC kontrakt			Torp	2,57	t			<input checked="" type="checkbox"/>	

Från fältkort

Det är uppgifter som är satta som **utförda** i fältkorten som överförs. Följande överförs för de olika typerna av insatser.

## Utsäde,

- Datum
- Sådd areal
- Sort
- Utsädesmängd per hektar

## Handelsgödsel

- Datum
- Areal som spridits
- Gödningsort
- Mängd per hektar

## Organisk gödsel

- Datum
- Areal som spridits
- Namn på organiska gödseln
- Mängd per hektar
- Tillförd mängd, kg/ha av kväve, fosfor och kalium. Obs inget avdrag görs för utnyttjande procent av kvävet.

## Växtskydd


- Datum
- Areal som behandlats
- Namn på växtskyddsmedlen som ingått i behandlingen
- Mängd per hektar

## Skörd

- Datum
- Skördad areal
- Mängd 14 % vara. Obs vattenhalt skall anges i produktnot, räknas automatiskt om till 14 % vara vid exporten.
- Proteinhalt

## Starta överföringen

Välj **Fältkort** och **TAC Export**



När första delen av överföringen är klar öppnas Position Greens hemsida och du skall logga in.







[HELP](#)

[MORE INFO](#)

Fortsätt genom att markera rätt skördeår och välj nästa

» Importera data / Välj år

IMPORTERA

### Välj skördeår ( Steg 1 / 2 )

Vi har tagit emot din data från växtodlingsprogrammet. Nu ska du föra över dessa till Position green. Konfirmera vilket skördeår det gäller och klicka på nästa.

Skördeåret från växtodlingsprogrammet är **2018**. Vi har markerat vilket år vi tror det är men du behöver själv välja vilket år du vill importera data för.

Skördeår

Skördeår 2018 (1/8-17 - 31/8-19)

I steg 2 ser du uppgifterna som exporterats från Näsgård och kan välja vilka uppgifter du vill läsa in i TAC odlingsdata.

Godkänn med **Genomför import**

Utförda aktiviteter	Datum för aktivitet	Mängd	Areal	Importerera till: <b>eu-250A (10,0 ha)</b>	Importerera (Avmarkera alla)
Utsäde Mariboss	2017-09-15	187 kg	10	<a href="#">Ändra</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mineralgödsel PK 11-21 Yara	2017-09-14	100 kg	10		<input checked="" type="checkbox"/>
Mineralgödsel NS 27-4 Axan	2018-04-08	180 kg	10		<input checked="" type="checkbox"/>
Mineralgödsel NS 27-4 Axan	2018-04-25	200 kg	10		<input checked="" type="checkbox"/>
Organiskt gödsel Nöt flytgödsel	2018-04-11	15 t	10		<input checked="" type="checkbox"/>
Växtskydd Boxer	2017-10-17	1.5 l	10		<input checked="" type="checkbox"/>
Växtskydd Lexus 50 WG	2017-10-17	0.2 g	10		<input checked="" type="checkbox"/>
Växtskydd Armure	2018-06-10	0.3 l	10		<input checked="" type="checkbox"/>
Växtskydd Mavrik	2018-06-10	0.2 l	10		<input checked="" type="checkbox"/>
Skörd	2018-08-15	8.1133	10		<input checked="" type="checkbox"/>

Tillbaka Genomför import

Du skall nu gå igenom och komplettera uppgifterna. **Välj Klicka här för att öppna odlingsjournalen** så ser du de uppgifter som överförts från Näsgård

Odlingsjournal  
Söder gård - eu-250A (27,21 ha)

Mätperiod: 2017-08-01      Mätområde: Gödsel

[Klicka här för att öppna odlingsjournal](#)

Påbörjad 📧 ⌵

### Det här exporteras inte från Näsgård

Generellt

Det finns uppgifter som du själv skall ange om uppgifter är överförda från Näsgård, här är några exempel på detta.

Välj **Hantera fält**



Välj **Ändra fält**

Söder gård	27.21 ha	250A	<b>Ändra fält</b>
------------	----------	------	-------------------

Jordart och årtal då markkarteringen är gjord skall anges

2 **Jord**

! Det här fältet måste anges

Jordart

*T.ex Lerig mo*

! Det här fältet måste anges

Markkartering (år)

*År för senaste markkartering (YYYY)*

### I odlingsjournalen

Ange om du använder N-sensor, CropSAT osv  
Obs, detta skall göras på varje enskild körning med handelsgödsel

Skall följande bland annat dessa uppgifter kompletteras

N-sensor, CropSAT eller NDVI kartor m.fl.?

Ja  Nej

### Övriga åtgärder

- Kantzoner mm
- Lärkrutor
- Antal nollrutor
- Antal optimumrutor

### Övriga åtgärder

Finns kantzoner/gräsklädda fältkanter på fältet?

Ja  Nej

Har du lärkrutor i fältet?

Ja  Nej

Antal nollrutor  St

Antal optimumrutor  St

### Observera

Fler uppgifter kan behövas att kompletteras. Speciellt om du har lagt in egna lokala medel i Näsgård.

### Klarmarkera

När alla uppgifter är kompletta ändras status från **Påbörjad** till **Klarmarkera**.

Genom att klarmarkera sänds dina uppgifter iväg och de kan därefter inte redigeras mer. Både The Absolut Company och marknadsaktören kan därmed se uppgifterna

Klarmarkera

Odlingsjournal - Söder gård (27,21 ha)

Utsäde - Söder gård (27,21 ha)