

Fältkort kopiera behandlingar

Generellt

På fältkortet kan du kopiera behandlingar från ett fält till ett eller flera andra fält. Detta gör att du snabbt kan planlägga och registrera behandlingar. Det går även att kopiera mellan år, till exempel för att använda föregående års behandlingar som grund för planerade behandlingar det aktuella skördeåret.

Kluster

Vid planering av behandlingar som skall vara samma på alla fält med samma gröda, är det en fördel att använda Kluster funktionen. Läs mer om det i separat manual.

Kopiera inom samma år

Vad kopieras

Det är alla uppgifter i behandlingen som kopieras till andra fält, status, insatsvaror, mängder, personer, noter osv.

För att kunna kopiera behandlingar, skall dessa först väljas.

För att välja en behandling, klickar du på raden med behandling, texten blir då blå. För att välja flera behandlingar samtidigt, håller du ned Ctrl knappen samtidigt som du klickar på de önskade behandlingarna, linjerna färgas då bruna.

Fält	Areal	Person	Status	Datum	Beh. areal	B Typ	Medel	P Mgd/ha	Totalt	Pris	Kr/ha	Karer
1A	2,21	Värkorn, malt m insädd, Laureate	Utfört	2024-04-10	2,21	Maskintaxa	Såbaddsharvni	0,45	1,00 tm	0,00	0,00	0,00
			Planerat	2024-04-15	2,21	Utsäde	Laureate	180,00	397,80 kg	5,15	927,00	
						Utsäde	Optivall Trygg	20,00	44,20 kg	9,10	182,00	
		Dem O Demosi	Planerat	2024-06-12	2,21	Växtskydd	Aviator Xpro E	0,20	0,44 l	0,00	0,00	0,00
						Växtskydd	Evure Neo	0,10	0,22 l	0,00	0,00	0,00
			Planerat	2024-08-15	2,21	Huvudprodukt	Mangan 235	1,00	2,21 t	0,00	0,00	0,00
						Maskintaxa	Skördetroslin	1,00	2,21 tm	0,00	0,00	0,00
			Planerat	2024-10-16	2,21	Handelsgödsel	Nordak Bas	4000,00	8840,00 kg	0,00	0,00	0,00

Allt i behandlingen kopieras

Det räcker att du markerar en rad i den behandling du vill kopiera. Det har ingen betydelse vilken rad i behandlingen som du klickar på eller om du klickar på flera rader i behandlingen. Programmet kommer alltid att kopiera hela behandlingen inklusive noter. Detta gäller också om du har avgränsat och inte visar alla medel i behandlingen.

Välj därefter Kopiera behandlingar


Fält	Areal	Person	Status	Datum	Beh. areal	B Typ	Medel	P Mgd/ha	Totalt	Pris	Kr/ha	Karer
1A	2,21	Värkorn, malt m insädd, Laureate	Utfört	2024-04-10	2,21	Maskintaxa	Såbaddsharvni	0,45	1,00 tm	0,00	0,00	0,00
			Planerat	2024-04-15	2,21	Utsäde	Laureate	180,00	397,80 kg	5,15	927,00	
						Utsäde	Optivall Trygg	20,00	44,20 kg	9,10	182,00	
		Dem O Demosi	Planerat	2024-06-12	2,21	Växtskydd	Aviator Xpro E	0,20	0,44 l	0,00	0,00	0,00
						Växtskydd	Evure Neo	0,10	0,22 l	0,00	0,00	0,00
						Växtskydd	Mangan 235	1,00	2,21 t	0,00	0,00	0,00

Du bestämmer sedan om du vill:

Tillfoga behandlingar

Eller

Ersätt planerade behandlingar av samma typ



Tillfoga behandlingar

Väljer du tillfoga behandlingar kommer de kopierade behandlingarna att läggas till på de fältkort de kopieras till och inga behandlingar ersätts.

Vårt råd: är du osäker på funktionen, bör du använda Tillfoga behandlingar då inga uppgifter ersätts och du får möjlighet att radera de eventuella dubletter som uppstår på fältkorten för respektive fält.

Ersätt planerade behandlingar av samma typ

På de fältkort du kopiera till kommer alla planerade behandlingar, av samma typ som de du valt kopiera, att tas bort och ersättas.


OBS: du bör bara använda denna funktion om du är helt säker på hur den fungerar. Har du blandade typer i en behandling kan detta även ta bort andra behandlingar som du inte vill.

Ett exempel: Du har planerat konventionell sådd. Du ersätter detta med kombisådd med både utsäde och handelsgödsel. Vid kopiering till andra fält använder du "Ersätt planerade behandlingar av samma typ". Då kommer inte bara det tidigare planerade utsädet att ersättas utan även ALLA planerade behandlingar med handelsgödsel.

Behandlingarna som du valt blir kopierade till:

1. Fält som det bockas för i kolumnen Valda.
2. Ett tips är att klicka på rubriken Gröda, då blir fälten sorterade efter gröda och det är enkelt att finna fälten med grödan.
3. Genom att välja OK utförs kopieringen

Obs, det gör inget att du markerar även fältet som du kopierar ifrån, det kopieras aldrig igen till det fältet, så det blir kopior på fältet.



Det går också att låta programmet leta upp och markera vilka fält som det skall kopieras till.

1. Klicka i den kolumn rutan som har den förutsättning som du vill programmet skall leta upp och markera fält att kopiera till. I detta exemplet har jag klickat på sorten Laureate.
2. Klicka därefter på + Välj ut från fält
3. Nu blir alla fält med vald förutsättning markerade i detta fall alla fält med Laureate
4. Godkänn kopieringen med OK

Kopierar behandlingar till valda fält

Skördeår 2024 | Välj alla | Välj bort alla 2- | Välj ut från fält | - | Välj bort utifrån fält

välj fält

Valda	Driftsenhet /	Fältnr. /	Areal	Typ	Förfukt	Grödgrupp	Gröda	Sort	Inså
<input checked="" type="checkbox"/>	M20140214	1A	2,21	Huvudgröda	Höstråg, kvarn	Vårkorn	Vårkorn, malt m insäde	Laureate 1	
<input type="checkbox"/>	M20140214	2A	1,94	Huvudgröda	Vårkorn, malt	Vårkorn	Vårkorn, malt	Propino	
<input type="checkbox"/>	M20140214	3A	1,65	Huvudgröda	Betesmark ej åker	Slåttervall/bete	Betesmark ej åker		
<input type="checkbox"/>	M20140214	9A	1,35	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Höstråg	Höstråg, kvarn	Utsäde höstråg	
<input checked="" type="checkbox"/>	M20140214	10A	4,51	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Fånggrödor	Fånggröda, Oljerättika	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	10B	0,18	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Vårkorn	Vårkorn, malt		
<input type="checkbox"/>	M20140214	11A	0,70	Huvudgröda	Träda blommande mjöy	Fånggrödor	Fånggröda, Oljerättika		
<input checked="" type="checkbox"/>	M20140214	12A	1,35	Huvudgröda	Träda blommande mjöy	Träda	Träda blommande mjöy		
<input type="checkbox"/>	M20140214	13A	4,50	Huvudgröda	Slåttervall	Slåttervall/bete	Slåttervall		
<input type="checkbox"/>	M20140214	13B	7,14	Huvudgröda	Vårkorn, malt	Vårkorn	Vårkorn, malt	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	13C	0,42	Huvudgröda	Höstråg, kvarn	Vårkorn	Vårkorn, malt	Propino	
<input type="checkbox"/>	M20140214	13D	0,42	Huvudgröda	Höstråg, kvarn	Höstvete	Höstvete, bröd	Utsäde höstvete	
<input type="checkbox"/>	M20140214	14A	0,87	Huvudgröda	Slåttervall	Slåttervall/bete	Slåttervall		
<input type="checkbox"/>	M20140214	15A	0,96	Huvudgröda	Slåttervall	Slåttervall/bete	Slåttervall		
<input type="checkbox"/>	M20140214	16A	0,58	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Höstråg	Höstråg, kvarn	Utsäde höstråg	
<input type="checkbox"/>	M20140214	17A	1,57	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Utsäde höstråg	
<input type="checkbox"/>	M20140214	17B	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Höstråg	Höstråg, kvarn	Utsäde höstråg	
<input checked="" type="checkbox"/>	M20140214	18A	0,95	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18B	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18C	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18D	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18E	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18F	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18G	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18H	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18I	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18J	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18K	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18L	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18M	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18N	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18O	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18P	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18Q	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18R	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18S	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18T	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18U	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18V	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18W	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18X	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18Y	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	
<input type="checkbox"/>	M20140214	18Z	0,17	Huvudgröda	Höstvete, bröd	Mellangröda	Mellangröda	Laureate	

4 Ok Ångra

Kopiera till annat skördeår

Förutsättningar

Fälten skall finnas på det skördeår som behandlingarna skall kopieras till och där skall vara inlagt grödor på fälten

Öppna ett fält

1. På det skördeår som du vill kopiera ifrån
2. Markera de behandlingar du vill kopiera till ett annat år
3. Välj Kopiera behandlingar

år 2024

Fältkort (Aktuell)

Skapa behandling Tillfoga medel Ta bort behandling Ta bort medel 3 Kopiera behandlingar Noter Arbetsorder Exportera

Behandlingar Kluster Gödselplan Växtskydd

Fält	Fältnr. /	Areal	Kluster	Behandling	Status	Datum	Beh. areal	B	Typ	Medel	P	Mgd/ha	T
2A	1,94			Vårkorn, malt, Propino	Utfört	2024-04-01	1,94		Handelsgödsel	NPK 27-3-3 Ya		200,00	
					Utfört	2024-04-10	1,94		Maskintaxa	Såbaddsharvni		0,45	
					Utfört	2024-04-15	1,94		Utsäde	Propino		180,00	
					Utfört	2024-05-01	1,94		Handelsgödsel	NS 27-4 Axan		150,00	
				Dem O Demos	Utfört	2024-06-12	1,94		Växtskydd	Aviator Xpro E		0,20	
					Växtskydd				Växtskydd	Evure Neo		0,10	
					Växtskydd				Växtskydd	Mangan 235		1,00	

Om du inte har planerat några behandlingar på året du vill kopiera till väljer du Ersätt planerade behandlingar...

Annars väljer du Tillfoga behandlingar

Kopiera behandlingar

Princip vid kopiering

Tillfoga behandlingar

Ersätt planerade behandlingar av samma typ

Ok Ångra

1. Välj det år du vill kopiera till.
2. Bocka för ETT fält att kopiera till
3. Godkänn med OK

Kopierar behandlingar till valda fält

Skördeår **1** 2025 | Vajl alla | Vajl bort alla | + Vajl ut från fält | - Vajl bort utifrån fält

Vajl fält

Valda	Driftsenhet /	Fältnr. /	Areal	Typ	Förfrukt	Grödgrupp	Gröda	Sor
<input type="checkbox"/>	M20140214	1A	2,21	Huvudgröda	Vårkorn, malt m insädd	Slåttervall/bete	Slåttervall	
<input type="checkbox"/>	M20140214	2A	1,94	Huvudgröda	Vårkorn, malt	Höstråg	Höstråg, kvam	Uts
<input type="checkbox"/>	M20140214	3A	1,65	Huvudgröda	Betesmark ej åker	Slåttervall/bete	Betesmark ej åker	
<input checked="" type="checkbox"/>	M20140214	9A	1,35	Huvudgröda	Höstråg, kvam	Vårkorn	Vårkorn, malt	Uts
<input type="checkbox"/>	M20140214	10A	4,51	Huvudgröda	Vårkorn, malt	Höstvete	Höstvete, bröd	Uts
<input type="checkbox"/>	M20140214	10B	0,18	Huvudgröda	Träda blommande miljöj	Träda	Träda blommande miljöj	
<input type="checkbox"/>	M20140214	11A	0,70	Huvudgröda	Slåttervall	Slåttervall/bete	Slåttervall	

Ok Ångra

Varför bara kopiera till ett fält

Vi rekommenderar att bara kopiera till ett fält, för att sedan öppna detta fält och redigera/kontrollera uppgifterna innan det kopieras till de andra fälten. Till exempel att köra Kemikoll för att se att växtskyddsmedlen är godkända detta år. Det kan också vara att ta bort uppgifterna i noterna som är knutna till ett specifikt fält och tid, som till exempel anpassade skyddsavstånd.

Oavsett om behandlingarna var planerade eller utförda på fältet du kopierade ifrån, så får dom alltid statusen planerat på fältet de kopieras till. Årtalet i datumen ändras till det aktuella året, däremot ändras inte månad och dag.

Vårkorn, malt, Utsäde vårkorn		Förfrukt Höstråg, kvam								
Planerat	2025-04-01	1,35	Handelsgödsel	NPK 27-3-3 Yal	200,00	270,00	kg	0,00	kg	
Planerat	2025-04-10	1,35	Maskintaxa	Såbäddsharvni	0,45	0,61	tim	0,00	tim	
Planerat	2025-04-15	1,35	Utsäde	Utsäde vårkorn	180,00	243,00	kg	0,00	kg	
Planerat	2025-05-01	1,35	Handelsgödsel	NS 27-4 Axan	150,00	202,50	kg	0,00	kg	
Dem O Demoss	Planerat	2025-06-12	1,35	Waxtskydd	Aviator Xpro E	0,20	0,27	l	0,00	l
				Waxtskydd	Evure Neo	0,10	0,14	l	0,00	l
				Waxtskydd	Mangan 235	1,00	1,35	l	0,00	l
Planerat	2025-08-15	1,35	Huvudprodukt	Malkorn	5,00	6,75	t	0,00	t	